





extreme

workshop box

 Questa officina autosufficiente di pronto intervento, facile da trasportare ed immediata nella sua operatività, consente di eseguire operazioni di ripristino o manutenzione in condizioni particolarmente disagiate sfruttando l'energia elettrica e pneumatica fornita dal gruppo stesso. E' estremamente utile per operazioni in luoghi non serviti da reti elettriche, in caso d'incendio, per ripristino di linee notevolmente disastrose, in situazioni di calamità naturali e necessità militari, emergenze civili, ecc.

 This self-sufficient workshop for "first-aid" operations, easy to transport and ready for instant use, enables you to carry out maintenance and restoring jobs even under exacting conditions through the electrical and pneumatic energy provided by the unit. This makes it ideal when working in places without mains power, in case of fire hazard, for restoring lines in very poor condition, and in natural disaster, military actions, states of emergency, etc.



mod. 10000 hydropress®



Struttura sollevabile sia con carrello elevatore o con gru (4 golfari posti sulla parte superiore), ingombro: 1930 x 1440 x h. 1330 mm, peso a secco: 1150 kg, peso con serbatoi pieni: 1500 kg.

- Motore Diesel: 16 Hp, serbatoio gasolio 60 Lt, avviamento elettrico. Con applicazione di elettrovalvola per la sicurezza contro i cortocircuiti.
- Alternatore: 10 K V A trifase (5 K V A monof.) oltre che generatore di corrente, utilizzabile anche come saldatrice (per elettrodi sono a diam. 5 mm) e come caricabatterie 12-24 V.
- Quadro elettrico (alimentato da generatore o da eventuale rete elettrica convenzionale) con n. 3 prese corrente monofase, 3 prese corrente trifase, controlli e comandi vari, pulsante emergenza.
- Elettropompa acqua alta pressione: 160 bar, 11 Lt/min. (motore HP 5,5 - 380 V. trif. 60 Hz.) e caldaia con bruciatore per riscaldamento acqua (80° C.) funzione "total stop", accessori di spruzzo e kit per idrosabbatura.
- Avvolgitubo per tubo alta pressione.
- Elettropompa autoadescante: 70 Lt/min., prevalenza 53 m., aspirazione m.8, collegata con:
 - Vaso espansione acqua pressurizzata capacità Lt 25.
 - Serbatoio acqua da 300 Lt.
 - Compressore aria: serbatoio da 50 Lt, 0/10 bar, completo di accessori d'uso.
 - Banco di lavoro reclinabile: 1300 x 520 mm, dotato di morsa.
 - Paranco: portata max 125 kg su palo girevole 360°, regolabile in altezza tra 1,7 e 2,6 m., con sbraccio m. 1,5. Gancio di sollevamento comandato elettricamente.
 - Faro illuminazione 150 W.
 - Corredo di trapano elettrico, smerigliatrice da banco, smerigliatrice portatile, valigetta attrezzi, set di 6 valigette (vuote) per minuterie.



Structure can be lifted either with fork-lift truck or crane (4 eye-bolts at top), dimensions: 1930 x 1440 x h. 1330 mm, dry weight: 1150 kg, full tank weight: 1500 kg.

- Diesel engine: 16 HP, 60 litre diesel tank, electric starting. Supplied with solenoid-valve as a safety device against short-circuits.
- Alternator: 10 KVA 3-phase (5 KVA single-phase). In addition to generating current, it can also be used as a welding tool (for electrodes of up to 5 mm) and as a 12-24 V battery charger.
- Electrical panel (powered by a generator unit or off mains if available) with 3 single-phase power sockets, 3 three-phase power sockets, controls and commands, and emergency push-button.
- High pressure water electric pump: 160 bar, 11 Lt/min. (motor HP 5.5 - 380 V. 3-phase 60 Hz.) and boiler with burner for heating water (80°C), total-stop function, spraying accessories and hydro-sanding kit.
- Hose coiler for high pressure hose.
- Self-priming electric pump: 70 Lt/min., 53 m. head, 8 m suction, connected to:
 - Water tank: 300 litres.
 - Air compressor: 50 litre tank, 0/10 bar, complete with accessories.
 - Work bench with angle adjustment facility: 1300 x 520 mm, with vice.
 - Hoist: max. capacity 125 kg on 360° rotating pole, height adjustment in range 1.7 to 2.6 m., with 1.5 m distance range.. Electrically powered lifting hook.
 - 150 W lamp for illumination.
 - Accessories comprise: electric drill, bench lapping machine, portable lapping machine, tool case, set of 6 cases (empty) for small equipment.



Lavaggio ad alta pressione
High pressure washing



Smerigliatrice elettrica
Power-grinder



Trapano elettrico
Power drill



Ricarica batterie
Battery charger



Saldatura
Welding



Immagini a scopo indicativo
Illustrative purposes only

	Accessori	Accessories	5000	10000
1	Valigette minuteria	Cases for findings		*
2	Faro alogeno	Halogen lamp		*
3	Cavo di terra	Earth cable	*	*
4	Valigetta attrezzi	Tool box	*	*
5	Maschera saldatura	Welding mask	*	*
6	Cavi saldatura	Welding cables	*	*
7	Spazzola in ferro	Wire brush	*	*
8	Martellino	Small hammer	*	*
9	Mola da banco	Bench grinder		*
10	Tubo di pescaggio	Suction hose	*	*
11	Smerigliatrice	Grinder	*	*
12	Paranco	Hoist		*
13	Trapano	Drill	*	*
14	Tubo detergente	Shampoo suction hose	*	*
15	Lancia sabbiatura	Sandblasting lance	*	*
16	Lancia lavaggio	High pressure water lance	*	*
17	Tubo Sabbiatura	Sandblasting hose	*	*
18	Pistola lavaggio	Air washing gun	*	*
19	Pistola aria	Air gun	*	*
20	Pistola gonfiaggio	Inflating gun	*	*
21	Pistola verniciatura	Paint spraying gun	*	*
22	Tubo aria	Air hose	*	*
23	Cavi caricabatteria	Recharging cables	*	*
24	Set lucchetti	Set of padlocks	*	*
25	Maschera sabbiatura	Sandblasting mask	*	*